

KASVIEN SIENI- JA BAKTEERITAUTIEN NIMISTÖ – UUDET TAI UUSITUT NIMISUOSITUKSET

Taudinaiheuttaja	Isäntäkasvi(t)	Engl. nimi	Ruots. nimi	Suom. nimisuositus
<b>Viljat</b>				
<i>Blumeria graminis</i> (ent. <i>Erysiphe graminis</i> )	Viljat	Powdery mildew	Korn-, havre-, råg-, vete-, gräsmjöldagg	Härmä (ent. heinänhärmä, viljan härmä)
<i>Ceratobasidium cornigerum</i> <b><i>Rhizoctonia cereal</i></b>	“	Sharp eyespot	Stråbasröta, skarp ögonfläck	Terävätyvilaikku (ent. viljantyvilaho, tyvilaho)
<i>Fusarium culmorum</i> ja <i>F. avenaceum</i>	“	Fusarium root rot	Fusarios	Ruskeatyvi
<i>Fusarium</i> spp.	“	Ear blight	Axfusarios	Punahome (ent. tähkäfusarioosi)
<i>Mycosphaerella graminicola</i> <b><i>Septoria tritici</i></b>	Syysvehnä, kevätvehnä	Speckled leaf blotch	Svartpricksjuka	Harmaalaikku (ent. syysvehnän- harmaalaikkutauti)
<i>Phaeosphaeria nodorum</i> <b><i>Stagonospora nodorum</i></b> (ent. <i>Septoria nodorum</i> )	Vehnä, (ohra)	Leaf blotch	Vetets brunfläcksjuka	Ruskolaikku (ent. vehnänlehti- ja tähkälaikku)
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>coronafaciens</i>	Kaura	Halo blight	Bladbakterios	Kehälaikku

<i>Pyrenophora teres</i> <b>Drechslera teres</b>	Ohra	Net blotch	Kornets bladfläcksjuka	Verkkolaikku (ent. ohranverkkolaikku)
<i>P. tritici-repentis</i> <b>D. tritici-repentis</b>	Vehnä	Tan spot	Vetets bladfläcksjuka	Pistelaikku (ent. vehnänlehtilaikku, "DTR-laikku")
<i>Ramularia collo- cygni</i>	Ohra	Ramularia leaf spot	Ramularia bladfläcksjuka	Pantterilaikku (ent. Ramularia-laikku)
<i>Tilletia indica</i>	Vehnä	Karnal bunt of wheat	Indisk stinksot	Intianhaisunoki
<b>Golfnurmet</b>				
<i>Ceratobasidium cornigerum</i> <b>Rhizoctonia cerealis</b>	Golfnurmet	Yellow patch	Gulfläck	Nurmenkeltalaikku
<i>Fusarium</i> spp.	"	Fusarium diseases	Sommarfusarioser	Kesäfusarioosi
<i>Gaeumannomyces graminis</i>	"	Take-all patch	Rotdödare	Mustatyvi
<i>Glomerella graminicola</i> <b>Colletotrichum graminicola</b>	"	Anthracoze	Antraknos	Keltaläikkä
<i>Laetisaria fuciformis</i>	"	Red thread, pink patch	Rödtrådssjuka	Punarihma
<i>Microdochium nivale</i> (ent. <i>Fusarium nivale</i> , ent. <i>Gerlachia nivalis</i> ), <i>M. majus</i>	"	Pink snow mould, microdochium patch	Snömögel	Lumihome, kesälumihome

<i>Pythium</i> spp.	”	Pythium blight	Pythium-vissnesjuka	Nurmipolte
<i>Sclerotinia borealis</i> (ent. <i>Myriosclerotinia borealis</i> )	“	Sclerotinia snow mould	Gräsröta	Pohjanpahkahome
<i>S. homoeocarpa</i>	“	Dollar spot	Dollar spot	Lanttilaikku
<i>Thanatephorus cucumeris</i> <b><i>Rhizoctonia solani</i></b>	”	Brown patch, summer blight	Lackskorv - groddbränna	Ruskoläikkä
<i>Typhula incarnata</i>	“	Grey snow mould, typhula blight	Trådklubba	Ruskopahkula
<i>T. ishikariensis</i>	“	Speckled snow mould	Trådklubba	Mustapahkula
Useiden sienten aiheuttamia (mm. <i>Marasmius oreades</i> )	”	Fairy rings	Häxringar	Noidankehät
<b>Peruna</b>				
<i>Alternaria alternata</i> ja <i>A. solani</i>	Peruna	Early blight	Torrfläcksjuka	Lehtipolte
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (ent. <i>Corynebacterium michiganense</i> pv. <i>sepedonicum</i> )	“	Bacterial ring rot	Ljus ringröta	Vaalearengasmätä

<i>Fusarium avenaceum</i> , <i>F. oxysporum</i> ja <i>F. solani</i> var. <i>solani</i> (ent. var. <i>coeruleum</i> )	”	Dry rot, fusarium wilt	Torröta, fusariumröta	Kurttulaho (ent. Fusarium-mätä, kuivamätä)
<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (ent. <i>Erysiphe cichoracearum</i> )	”	Powdery mildew	Potatis mjöldagg	Perunan härmä
<i>Passalora</i> (ent. <i>Mycovelosiella</i> , ent. <i>Cercospora</i> ) <i>concors</i>	”	Leaf blotch	Gulfläcksjuka	Keltalaikku
<i>Pectobacterium atrosepticum</i> (ent. <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>atroseptica</i> ) ja <i>Dickeya</i> (ent. <i>Erwinia</i> ) <i>chrysanthemi</i>	”	Blackleg, soft rot	Stjälkbakterios, blötröta	Tyvimätä, märkämätä
<i>P. carotovorum</i> (ent. <i>E. carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> )	”	Soft rot	Blötröta	Märkämätä
<i>Phoma foveata</i> (syn. <i>P. exigua</i> var. <i>foveata</i> ), <i>P. solanicola</i> var.	”	Gangrene	Phomaröta	Kuoppalaho (ent. Phoma-mätä)

<i>foveata</i> ja <i>P. exigua</i> var. <i>exigua</i> (syn. <i>P.</i> <i>tuberosa</i> )				
<i>Pythium ultimum</i> var. <i>ultimum</i> (ent. <i>P.</i> <i>ultimum</i> )	”	Leak, watery wound rot	Pythiumröta	Sydänmäta (ent. Pythium-mätä)
<i>Ralstonia</i> <i>solanacearum</i> (ent. <i>Pseudomonas</i> <i>solanacearum</i> )	“	Brown rot	Mörk ringröta	Tummarengasmätä
<i>Sclerotinia</i> <i>sclerotiorum</i>	”	White mould, sclerotinia stalk rot	Bomullsröta	Varsikuolio (ent. pahkahome)
<i>Streptomyces</i> <i>scabies</i>	”	Common scab	Vanlig skorv	Perunarupi
<i>Streptomyces</i> spp.	”	Russet scab, netted scab	Nätskorv	Verkkorupi
<i>S. turgidiscabies</i>	”	Common scab	Vanlig skorv	Pohjanperunarupi
<i>Thanatephorus</i> <i>cucumeris</i> <b><i>Rhizoctonia solani</i></b>	”	Black scurf, stem canker	Filtsjuka, lackskorv, groddbränna	Perunaseitti (ent. seittirupi, versolaikku, perunaseitti)
<i>Thecaphora solani</i> (ent. <i>Angiosorus</i> <i>solani</i> )	”	<i>Thecaphora</i> smut, potato smut	Potatis sot	Mukulanoki
<i>Verticillium dahliae</i>	“	Verticillium wilt	Vissnesjuka	Lakaste (ent. Verticillium-

				lakastumistauti)
<b>Sokerijuurikas</b>				
<i>Cercospora beticola</i>	Sokerijuurikas	Cercospora leaf spot	Bladfläcksjuka	Juurikkaan-ruskearengaslaikku (ent. juurikkaan-lehtilaikku)
<i>Phoma betae</i>	“	Phoma leaf spot	Stjälkröta, rotbrand	Juurikkaankehälaikku
<i>Ramularia beticola</i>	“	Ramularia leaf spot	Bladfläcksjuka	Juurikkaan-harmaarengaslaikku (ent. juurikkaan-lehtilaikku)
<i>Rhizoctonia crocorum</i>	“	Violet root rot	Rotfiltsjuka	Juurikkaanjuurilaho
<b>Herne ja härkäpapu</b>				
<i>Aphanomyces euteiches</i>	Hernekasvit	Root rot	Ärtrotröta, midsommarsjuka	Herneenlakaste (ent. herneenlakastumistauti)
<i>Botrytis fabae</i>	Härkäpapu	Chocolate spot	Chockladfläcksjuka	Suklaalaikku (ent. härkäpavun-harmaahome)
<b>Tomaatti</b>				
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i>	Tomaatti	Bacterial canker	Gulbakterios	Bakteerilakaste

<i>Didymella lycopersici</i>	”	Didymella stem rot	Tomatkräfta	Tomaatinvarsilaho (ent. tomaatinsyöpä)
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>lycopersici</i>	“	Fusarium wilt	Vissnesjuka	Tomaatinnäivete (ent. Fusarium- lakastumistauti)
<i>F. oxysporum</i> f.sp. <i>radicis-lycopersici</i>	“	Crown and root rot	Rotfusarios	Tomaatinjuurinäivete
<i>Phytophthora infestans</i>	“	Late blight	Bladmögel på tomat	Tomaattirutto
<i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	“	Corky root rot, (brown root rot)	Korkrot	Tomaatinkorkkijuuri (ent. tomaatin- korkkijuurisuus)
<i>Pythium</i> spp.	”	Pythium diseases	Pythium-rotröta	Juuripolte (ent. Pythium-juurimätä, taimipolte)
<i>Verticillium albo-atrum</i>	”	Verticillium wilt	Vissnesjuka, kransmögel	Lakaste (ent. Verticillium- lakastumistauti)
<b>Kurkku</b>				
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cucumerinum</i>	Kurkku	Fusarium wilt	Vissnesjuka	Kurkunnäivete (ent. Fusarium- lakastumistauti)
<i>F. oxysporum</i> f.sp. <i>radicis-cucumerinum</i>	“	Fusarium root and stem rot	Gurkans stambasröta	Kurkun juuri- ja tyvinäivete

<i>Pythium</i> spp.	”	Pythium root rot	Rot- och rothalsröta	Juuripolte (ent. Pythium-juurimätä, taimipolte)
<i>Verticillium albo-atrum</i>	”	Verticillium wilt	Vissnesjuka, kransmögel	Lakaste (ent. Verticillium- lakastumistauti)
<b>Salaatti</b>				
<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (ent. <i>Erysiphe cichoracearum</i> )	Salaatti	Powdery mildew	Mjöldagg	Salaatin härmä
<i>Pseudomonas cichorii</i>	”	Varnish spot		Salaatinpiilomätä
<i>Pythium</i> spp.	”	Pythium wilt	Pythium-rottröta	Juuripolte (ent. Pythium-juurimätä, taimipolte)
<i>Septoria lactucae</i>	”	Septoria leaf spot	Bladfläcksjuka	Salaatinruskolaikku
<i>Thanatephorus cucumeris</i> <b><i>Rhizoctonia solani</i></b>	Salaatti, kiinankaali	Bottom rot	Filtsjuka	Seittimätä
<b>Paprika</b>				
<i>Diporotheca rhizophila</i>	Paprika			Paprikanpullojuuri
<i>Fusarium solani</i>	”	Fusarium stem and fruit rot	Fusariumröta	Varsi- ja hedelmänäivete
<i>Oidiopsis sicula</i>	Paprika, tomaatti	Powdery mildew	Mjöldagg	Härmä

<b><i>Leveillula taurica</i></b>				
<b>Sipuli, kaali, porkkana</b>				
<i>Alternaria brassicicola</i>	Kaali		Groddbränna	Taimipolte
<i>A. brassicicola</i>	Kaali ym. ristikukkaiset	Dark leaf spot	Svartfläcksjuka	Kaalinmustalaikku (ent. ristikukkaisten varsi- ja lehtilaikku)
<i>A. dauci</i>	Porkkana	Carrot leaf blight	Alternaria-röta	Porkkanapolte (ent. porkkanan- taimipolte)
<i>A. radicina</i>	”	Black rot	Svartröta	Taimipolte (ent. mustamätä)
<i>Aspergillus niger</i>	Sipuli	Black mould	Svartmögel	Mustahome
<i>Mycocentrospora acerina</i>	Porkkana	Liquorice rot	Lakritsröta	Porkkananmustamätä
<i>Phytophthora porri</i>	Keräkaali		Phytophthora-röta	Kaalirutto
<i>Penicillium spp.</i>	Sipuli	Blue mould	Blåmögel, grönmögel	Viherhome
<i>Pythium spp.</i>	Porkkana, selleri	Cavity spot	Pythium cavity spot	Kuoppatauti
<i>Thielaviopsis basicola</i> syn. <i>Chalara elegans</i>	Porkkana	Black root rot	Rotbränna	Tummalaho (ent. ruskolaho)
<b>Herkkusieni</b>				

<i>Cladobotryum dendroides</i>	Herkkusieni	Cobweb disease	Spindelvävsskimmel	Seittihome
<i>Mycogone perniciosa</i>	”	Mycogone (bubbles), white mould	Champinjonmögel	Möykkytauti (ent. kampuratauti)
<i>Verticillium fungicola</i>	”	Verticillium (dry bubble)	Kransmögel	Kuplatauti
<b>Mansikka, vadelma</b>				
<i>Glomerella acutata</i> <b>Colletotrichum acutatum</b>	Mansikka	Anthracnose, black spot	Jordgubbssvartröta	Mansikanmustalaikku
<i>Gnomonia comari</i>	”	Stem-end rot	Gnomonia-röta	Mansikanruskomätä
<i>Hainesia lythri</i>	”	Tan-brown rot	-	Mansikanruskolaikku
<i>Mycosphaerella fragariae</i> <b>Septoria fragariae</b>	”		Bladfläcksjuka	Mansikanrengaslaikku
<i>Phytophthora cactorum</i>	”	Crown rot, leather rot	Kronröta, läderröta	Mansikantyvimätä, nahkamätä
<i>P. fragariae</i> var. <i>fragariae</i>	”	Red stele, red core	Rödröta	Punamätä (ent. mansikanjuurilaho)
<i>P. fragariae</i> var. <i>rubi</i>	Vadelma	Raspberry root rot	Rödröta på hallon	Vadelmanjuurilaho
<i>Xanthomonas fragariae</i>	Mansikka	Angular leaf spot	Jordgubbsbakterios	Kulmiolaikku
<b>Pensasmustikka</b>				
<i>Botryosphaeria</i>	Tarhapensasmustikka	Botryosphaeria stem		Versosyöpä

<i>corticis</i>		canker		
<i>Colletotrichum</i> spp.	Tarhapensasmustikka			Punalaikku
<i>Diaporthe vaccinii</i> <b>Phomopsis vaccinii</b>	Pensasmustikka, karpalo	Phomopsis canker and dieback, twig blight, fruit rot, storage rot		Kuivetustauti
<i>Glomerella cinquilata</i> <b>Colletotrichum gloeosporioides</b>	Kanadanmustikka, pensasmustikka	Anthraco-nose fruit rot, ripe rot		Punalaikku
<i>Godronia cassandrae</i> f. <i>vaccinii</i> <b>Fusicoccum putrefaciens</b>	Kanadanmustikka, pensasmustikka	Fusicoccum canker	Blåbärets skottsjuka	Mustikkasyöpä
<b>Hedelmäpuut</b>				
<i>Chondrostereum purpureum</i> , purppuranahakka	Omena, päärynä, kirsikka	Silverleaf	Silverglans, purpurskinn	Harmaakiilto (ent. hopeakiilto)
<i>Dothidea pomigena</i> <b>Gloeodes pomigena</b>	Omena	Sooty blotch	Sotfläckighet	Nokilaikku
<i>Monilinia fructicola</i> <b>Monilia fructicola</b>	<i>Prunus</i> -, <i>Malus</i> -, <i>Pyrus</i> -suvut	Brown rot	Fruktmögel, gul monilia	Lännenmuumiotauti
<i>Monilinia laxa</i> <b>Monilia laxa</b>	”	Brown rot	Grå monilia, blom- och grentorka	Versomuumiotauti (ent. versotauti)
<b>Neonectria</b>	Lehtipuut	Nectria canker	Lövträdskräfta,	Lehtipuunkoro

<b><i>galligena</i></b> (ent. <i>Nectria galligena</i> ) <b><i>Cylindrocarpon mali</i></b>			fruktträdkräfta	(ent. lehtipuunsyöpä)
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>mors-prunorum</i>	Luumut, kirsikat	Bacterial canker	Bakteriekräfta, stam- och bladbakterios	Runko- ja lehtimätä
<i>P. syringae</i> pv. <i>syringae</i>	Päärynä (ym. puuvartistet syreenin lisäksi)	Bacterial blossom blast ( <i>Pyrus</i> ), bacterial blister bark ( <i>Malus</i> )	Syrenbakterios	Versomätä
<b>Leikkoruusu</b>				
<i>Cylindrocladium scoparium</i>	Leikkoruusu	Dieback, canker	Rot- och stambasröta	Versokuolema
<i>Fusarium oxysporum</i>	”		Fusarium-vissnesjuka	Näivete
<i>Phytophthora</i> spp., <i>Pythium</i> spp. ja <i>Thanatephorus cucumeris</i> <b><i>Rhizoctonia solani</i></b>	”		Phytophthora-rottröta, Pythium-rottröta Rhizoctonia rot- och stambasröta	Juurilaho
<b>Metsäpuut</b>				
<i>Asteroma padi</i>	Tuomi			Tuomenruskolaikku
<i>Ceratobasidium bicorne</i> ja <i>Pythium</i> spp.	Männyn ja kuusen taimet (taimitarhat)	Root dieback	Rottröta	Juurilaho
<i>Ceratocystis fagacearum</i>	Tammet	Oak wilt	Vissnesjuka på ek	Tammenlakaste

<i>Chondrostereum purpureum</i> , purppuranahakka	Koivu, haapa, paju, leppä, pihlaja Koivu		Purpurskinn	Vesaurma  Haavalaho (ent. hopeakiilto)
<i>Ciboria batschiana</i>	Tammet		Ollonskål	Terhopikari
<i>C. betulae</i>	Koivu			Koivunpikari
<i>Coleosporium</i> spp.	Mänty	Pine needle rust	Blåsrost, blåsrost på tallbarr	Männynneulasruoste
<i>Cronartium flaccidum</i> syn. <i>Peridermium pini</i>	Mänty, maitikat, pionit, käärmeenpistoyrtti	Resin-top disease, resin top of pine, Scots pine blister rust, peridermium stem rust	Törskate	Tervasroso
<i>Crumenulopsis sororia</i>	Mänty		Crumenulopsis sororia -kräfta	Sorokka
<i>Endocronartium harknessii</i>	Männyt	Western gall rust	Rostsvamp	Lännepahkaruoste
<i>Entoleuca mammata</i>	Haapa	Entoleuca canker of aspen	Aspdyna	Haavanroso
<i>Gibberella circinata</i> <b>Fusarium circinatum</b>	Männyt, douglaskuusi	Picth canker		Pihkakoro
<i>Godronia multispora</i> , <i>Fusarium</i> ja <i>Botrytis</i>	Koivu	Stem spot disease	Bas- och stamfläcksjuka	Versolaikku
<i>Gremmeniella</i>	Mänty, kuusi	Scleroderris canker	Tallens knopp- och	Versosurma

<i>abietina</i> , surmakka			grentorka, granens topptorka	
<i>Heterobasidion annosum</i> , männynjuurikäpä (ent. juurikäpä)	Mänty ja muut puulajit	Annosus root rot	Annosum-rotröta	Männnyntyvitervas, juurilaho (ent. maannousema)
<i>H. parviporum</i> , kuusenjuurikäpä	Kuusi ja männyn taimet	Root and but rot	Parviporus-stam och rotröta	Kuusentyvilaho, juurilaho
<i>Hymecyphus pseudoalbidus</i> , saarnentiimakka <b><i>Chalara fraxinea</i></b>	Saarnet	Ash dieback	Askskottsjuka	Saarnensurma
<i>Inonotus weirii</i>	Havupuut	Laminated root rot		Liuskajuurilaho
<i>Lachnellula pini</i>	Mänty	Pine canker	Tallkräfta	Mäntykoro (ent. männynsyöpä)
<i>L. wilkommii</i>	Lehtikuusi	European larch canker	Lärkräfta	Lehtikuusikoro (ent. lehtikuusensyöpä)
<i>Lophodermella conjuncta</i>	Mänty		Tallskytte	Ruskopilkkukariste
<i>Lophodermium piceae</i>	Kuusi	Spruce needle cast	Granskytte	Kuusenkariste (ent. kuusen- neulaskariste)
<i>L. seditiosum</i> , männynsiniharjakka	Mänty	Needle cast	Tallskytte	Männynkariste

<i>Lophophacidium hyperboreum</i>	Kuusi	Spruce snow blight	Granens snöskytte	Kuusentalvihome
<i>Melampsora pinitorqua</i>	Mänty	Pine twisting rust	Knäckesjuka	Männynversoruoste
<i>M. populnea</i>	Haapa, mänty	Leaf rust, twist rust	Asprost	Haavanlehtiruoste
<i>Mycosphaerella dearnessii</i> <b><i>Lecanosticta acicola</i></b>	Männyt	Brown spot needle blight		Ruskovyökariste
<i>M. pini</i> <b><i>Dothistroma septosporum</i></b>	Männyt, douglaskuusi, euroopanlehtikuusi	Red band needle blight	Rödband tallskytte	Punavyökariste
<i>Neofabraea populi</i>	Haapa	Neofabraea canker of aspen		Kuoripolte
<i>Ophiostoma ulmi</i> ja <i>O. novo-ulmi</i>	Jalava	Dutch elm disease	Almsjuka	Hollanninjalavatauti
<i>Phacidium coniferarum</i>	Mänty	Phacidium disease of conifers	Barrträdskräfta	Syysaavakka
<i>Phacidium infestans</i>	“	Snow blight	Snöskytte	Männynthalvihome (ent. männynlumikariste)
<i>Phytophthora cactorum</i>	Koivu, leppä	Stem lesion and top dying disease	Kron- och stamröta	Levälaikku
<i>P. plurivora</i> ja <i>P. citricola</i>	Kuusi, puolukka, mustikka, pensasmustikka, syreeni,		Rotröta	Ruskopolte

	koivu, leppä, tammi			
<i>P. ramorum</i>	Alppiruusut, heidet ja muut puuvartiset kasvit  Tammet	Twig and leaf blight, Ramorum leaf blight  Sudden oak death	Plötslig ekdöd	Versopolte  Tammenäkkikuolema
<i>Pleomassaria siparia</i>	Koivu			Oksakariste
<i>Pyrenopeziza betulicola</i> , koivunlaikukka, <i>Marssonina betulae</i> ja <i>Taphrina betulina</i>	”		Björkens bladfläcksjuka	Koivunlehtilaikku
<i>Sirococcus conigenus</i>	Kuusi, mänty	Sirococcus blight and canker, damping off	Sirococcus skottsjuka, fallsjuka	Kasvainnuude, taimikoro, taimipolte
<i>Stereum sanguinolentum</i> , verinahakka	Kuusi	Red rot	Blödskinn	Vauriolaho
<i>Stigmina juniperina</i>	Kataja	Stigmina needle cast	Stigmina skytte	Katajankariste
<i>Uncinula salicis</i> syn. <i>Erysiphe adunca</i> (var. <i>adunca</i> )	Pajut	Powdery mildew of willow	Pilmjöldagg	Pajunhärmä
<i>Venturia tremulae</i>	Haapa	Shoot blight of aspen	Aspskorv	Haavanmustaverso
<b>Sekalaisia</b>				
<i>Fusarium foetens</i>	Begonia			Begoniannäivete

<i>Guignardia citricarpa</i>	Sitrukset	Citrus black spot, hard spot, shot-hole		Sitruhedelmälaikku
<i>Phytophthora</i> spp., esim. <i>P. cryptogea</i> ja <i>P. nicotianae</i> var. <i>parasitica</i>	Monet koristekasvit, esim. begoniat, gerbera, joulutähti, paavalinkukka, tulilatva ja verenpisara		Basal stjälskröta, bocköga	Tyvi- ja juurirutto
<i>Plasmopara halstedii</i>	Auringonkukka	Downy mildew of sunflower	Solrosens bladmögel	Auringonkukanlehtihome
<i>P. obducens</i>	Ahkeraliisa		Bladmögel	Ahkeraliisanlehtihome
<i>Pucciniastrum epilobii</i>	Verenpisara	Fuchsia rust	Fuchsiarost	Verenpisaranruoste
<i>Stigmia</i> sp.	Tyrni			Tyrninversolaikku
<i>Thielaviopsis basicola</i> syn. <i>Chalara elegans</i>	Hyvin monia isäntäkasveja, esim. monet koristekasvit, kuten begonia, gerbera, joulutähti, orvokki, syklaami, tulilatva ja verenpisara	Black root rot	Svartröta	Tummajuuri
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>begoniae</i>	Begonia	Bacterial leaf spot	Blad- och stjälsbakterios	Rasvalaikku (ent. begonianbakteerilaikku)