

KASVIEN SIENI- JA BAKTEERITAUTIEN NIMISTÖ – UUDET TAI UUSITUT NIMISUOSITUKSET

Taudinaiheuttaja	Isäntäkasvi(t)	Engl. nimi	Ruots. nimi	Suom. nimisuositus
Viljat				
<i>Blumeria graminis</i> (<i>Erysiphe graminis</i>)	Viljat	Powdery mildew	Korn-, havre-, råg-, vete-, gräsmjöldagg	Härmä (viljan härmä)
<i>Ceratobasidium</i> <i>cornigerum</i> (<i>Rhizoctonia</i> <i>cerealis</i>)	Viljat	Sharp eyespot	Stråbasröta, skarp ögonfläck	Terävätyvilaikku
<i>Fusarium culmorum</i> ja <i>F. avenaceum</i>	Viljat	Fusarium root rot	Fusarios	Ruskeatyvi
<i>Fusarium</i> spp.	Viljat	Ear blight	Axfusarios	Punahome
<i>Oculimacula</i> <i>yallundae</i> (<i>Tapesia yalludae</i> , <i>Pseudocercospora</i> <i>herpotrichoides</i>)	Vehnä	Eyespot	Stråknäckare	Tyvilaikku
<i>Parastagonospora</i> <i>nodorum</i> (<i>Phaeosphaeria</i> <i>nodorum</i> , <i>Stagonospora</i> <i>nodorum</i> , <i>Septoria</i> <i>nodorum</i>)	Vehnä, (ohra)	Leaf blotch	Vetets brunfläcksjuka	Ruskolaikku

<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>coronafaciens</i>	Kaura	Halo blight	Bladbakterios	Kehälaikku
<i>Pyrenophora teres</i>	Ohra	Net blotch	Kornets bladfläcksjuka	Verkkolaikku
<i>P. tritici-repentis</i>	Vehnä	Tan spot	Vetets bladfläcksjuka	Pistelaikku (ent. "DTR-laikku")
<i>Ramularia collo-cygni</i>	Ohra	Ramularia leaf spot	Ramularia bladfläcksjuka	Pantterilaikku
<i>Tilletia indica</i>	Vehnä	Karnal bunt of wheat	Indisk stinksot	Intianhaisunoki
<i>Zymoseptoria tritici</i> (<i>Septoria tritici</i>)	Syysvehnä, kevätvehnä	Speckled leaf blotch	Svartpricksjuka	Harmaalaikku
Golfnurmet				
<i>Ceratobasidium cornigerum</i>	Golfnurmet	Yellow patch	Gulfläck	Nurmenkeltalaikku
<i>Clariireedia homoeocarpa</i> (<i>Sclerotinia homoeocarpa</i>)	Golfnurmet	Dollar spot	Dollar spot	Lanttilaikku
<i>Colletotrichum graminicola</i>	Golfnurmet	Anthrachnose	Antraknos	Keltaläikkä
<i>Fusarium</i> spp.	Golfnurmet	Fusarium diseases	Sommarfusarioser	Kesäfusarioosi
<i>Gaeumannomyces</i>	Golfnurmet	Take-all patch	Rotdödare	Mustatyvi

<i>graminis</i>				
<i>Laetisaria fuciformis</i>	Golfnurmet	Red thread, pink patch	Rödtrådssjuka	Punarihma
<i>Microdochium nivale</i> (<i>Fusarium nivale</i> , <i>Gerlachia nivalis</i>)	Golfnurmet	Pink snow mould, microdochium patch	Snömögel	Lumihome, kesälumihome
<i>Pythium</i> spp.	Golfnurmet	Pythium blight	Pythium-vissnesjuka	Nurmipolte
<i>Rhizoctonia solani</i>	Golfnurmet	Brown patch, summer blight	Lackskorv - groddbränna	Ruskoläikkä
<i>Sclerotinia borealis</i>	Golfnurmet	Sclerotinia snow mould	Gräsröta	Pohjanpahkahome
<i>Typhula incarnata</i>	Golfnurmet	Grey snow mould, typhula blight	Trådklubba	Ruskopahkula
<i>T. ishikariensis</i>	Golfnurmet	Speckled snow mould	Trådklubba	Mustapahkula
Useiden sienten aiheuttamia (mm. <i>Marasmius oreades</i>)	Golfnurmet	Fairy rings	Häxringar	Noidankehät
Peruna				
<i>Alternaria alternata</i> ja <i>A. solani</i>	Peruna	Early blight	Torrfläcksjuka	Lehtipolte
<i>Boeremia foveata</i> ja <i>B. exiqua</i> (<i>Phoma</i> <i>exiqua</i>)	Peruna	Gangrene	Phomaröta	Kuoppalaho (ent. Phoma-mätä)
<i>Clavibacter</i> <i>sepedonicus</i> (<i>Clavibacter</i>	Peruna	Bacterial ring rot	Ljus ringröta	Vaalearengasmätä

<i>michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i>)				
<i>Colletotrichum</i> <i>coccodes</i>	Peruna (rikkakasvit, kuten nokkonen, peltokierto, lutukka)	Black dot of potato	Svartpricksjuka	Perunanmustapiste
<i>Globisporangium</i> <i>ultimum</i> , <i>G.</i> <i>debaryanum</i> , <i>Pythium</i> spp.	Peruna	Leak, watery wound rot	Pythiumröta	Sydänmäta
<i>Golovinomyces</i> <i>cichoracearum</i> (<i>Erysiphe</i> <i>cichoracearum</i>)	Peruna	Powdery mildew	Potatis mjöldagg	Perunan härmä
<i>Passalora concors</i> (<i>Mycovellosiella</i> <i>concors</i> , <i>Cercospora</i> <i>concors</i>)	Peruna	Leaf blotch	Gulfläcksjuka	Keltaaikk
<i>Pectobacterium</i> <i>atrosepticum</i> , <i>P.</i> <i>parmentieri</i> , <i>P.</i> <i>brasiliense</i> , <i>Dickeya</i> <i>dianthicola</i> , <i>D.</i> <i>solani</i>	Peruna	Blackleg, soft rot	Stjälkbakterios, blötröta	Tyvimäta, märkämäta
<i>P. carotovorum</i> , <i>P.</i> <i>versatile</i>	Peruna	Soft rot	Blötröta	Märkämäta
<i>Ralstonia</i> <i>solanacearum</i> -	Peruna	Brown rot	Mörk ringröta	Tummarengasmäta

lajiryhmä				
<i>Rhizoctonia solani</i>	Peruna	Black scurf, stem canker	Filtsjuka, lackskorv, groddbränna	Perunaseitti (ent. seittirupi, versolaikku, perunaseitti)
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Peruna	White mould, sclerotinia stalk rot	Bomullsröta	Varsikuolio (ent. pahkahome)
<i>Streptomyces europaeiscabiei</i> , <i>S. scabies</i> (<i>S. scabiei</i>)	Peruna	Common scab	Vanlig skorv	Perunarupi
<i>Streptomyces</i> spp.	Peruna	Russet scab, netted scab	Nätskorv	Verkkorupi
<i>S. turgidiscabies</i>	Peruna	Common scab	Vanlig skorv	Pohjanperunarupi
<i>Thecaphora solani</i>	Peruna	Thecaphora smut, potato smut	Potatis sot	Mukulanoki
Useat <i>Fusarium</i> -lajit	Peruna	Dry rot, fusarium wilt	Torröta, fusariumröta	Kurttulaho
<i>Verticillium dahliae</i>	Peruna	Verticillium wilt	Vissnesjuka	Lakaste (ent. Verticillium-lakastumistauti)
Sokerijuurikas				
<i>Cercospora beticola</i>	Sokerijuurikas	Cercospora leaf spot of beets	Bladfläcksjuka	Juurikkaanuskearengaslaikku
<i>Helicobasidium purpureum</i> (<i>Rhizoctonia crocorum</i>)	Sokerijuurikas	Violet root rot	Rotfiltsjuka	Juurikkaan purppuralaho

<i>Pleospora bjoerlingii</i> (<i>Phoma betae</i>)	Sokerijuurikas	Phoma leaf spot	Bladfläcksjuka	Juurikkaankehälaikku
<i>Ramularia beticola</i>	Sokerijuurikas	Ramularia leaf spot Leaf spot of beet	Bladfläcksjuka	Juurikkaanharmaa- rengaslaikku
<i>Rhizoctonia solani</i>	Sokerijuurikas	Root rot	Rotröta	Juurikkaan juurilaho
Hernekasvit				
<i>Aphanomyces euteiches</i>	Hernekasvit	Root rot	Ärtotröta, midsommarsjuka	Herneenlakaste
<i>Botrytis fabae</i>	Härkäpapu	Chocolate spot	Chockladfläcksjuka	Suklaalaikku
<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i>	Pavut	Bacterial wilt of dry beans		Pavunbakteerilakaste
<i>Phytophthora pisi</i>	Härkäpapu, muut hernekasvit	Root rot	Bondbönans rotröta	Härkäpavun juurilaho
Tomaatti				
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i>	Tomaatti	Bacterial canker	Gulbakterios	Bakteerilakaste
<i>Didymella lycopersici</i>	Tomaatti	Didymella stem rot	Tomatkräfta	Tomaatinvarsilaho

<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>lycopersici</i>	Tomaatti	Fusarium wilt	Vissnesjuka	Tomaatinnäivete
<i>F. oxysporum</i> f.sp. <i>radicis-lycopersici</i>	Tomaatti	Crown and root rot	Rotfusarios	Tomaatinjuurinäivete
<i>Phytophthora infestans</i>	Tomaatti	Late blight	Bladmögel på tomat	Tomaattirutto
<i>Pseudopyrenochaeta lycopersici</i> (<i>Pyrenochaeta lycopersici</i>)	Tomaatti	Corky root rot, (brown root rot)	Korkrot	Tomaatinkorkkijuuri
<i>Pythium</i> spp.	Tomaatti	Pythium diseases	Pythium-rotröta	Juuripolte
<i>Verticillium alboatrum</i>	Tomaatti	Verticillium wilt	Vissnesjuka, kransmögel	Lakaste
Kurkku				
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cucumerinum</i>	Kurkku	Fusarium wilt	Vissnesjuka	Kurkunnäivete
<i>F. oxysporum</i> f.sp. <i>radicis-cucumerinum</i>	Kurkku	Fusarium root and stem rot	Gurkans stambasröta	Kurkun juuri- ja tyvinäivete
<i>Pythium</i> spp.	Kurkku	Pythium root rot	Rot- och rothalsröta	Juuripolte
<i>Rhizoctonia solani</i>	Kurkku	Rhizoctonia root rot		Kurkunruskotyvi

<i>Verticillium alboatrum</i>	Kurkku	Verticillium wilt	Vissnesjuka, kransmögel	Lakaste
Salaatti				
<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	Salaatti	Powdery mildew	Mjöldagg	Salaatin härmä
<i>Pseudomonas cichorii</i>	Salaatti	Varnish spot	Lackfläck	Salaatinpiilomätä
<i>Pythium</i> spp.	Salaatti	Pythium wilt	Pythium-rotröta	Juuripolte
<i>Rhizoctonia solani</i>	Salaatti, kiinankaali	Bottom rot	Filtsjuka	Seittimätä
<i>Septoria lactucae</i>	Salaatti	Septoria leaf spot	Bladfläcksjuka	Salaatinruskolaikku
Paprika				
<i>Diporotheca rhizophila</i>	Paprika			Paprikanpullojuuri
<i>Fusarium solani</i>	Paprika	Fusarium stem and fruit rot	Fusariumröta	Varsi- ja hedelmänäivete
<i>Leveillula taurica</i>	Paprika, tomaatti	Powdery mildew	Mjöldagg	Härmä
Kaali				
<i>Alternaria brassicae</i> , <i>A. brassicicola</i>	Kaali	Damping-off	Groddbränna	Taimipolte

<i>A. brassicae</i> , <i>A. brassicicola</i>	Kaali ym. ristikukkaiset	Dark leaf spot	Svartfläcksjuka	Kaalinmustalaikku
<i>Phytophthora porri</i>	Keräkaali		Phytophthora-röta	Kaalirutto
Porkkana				
<i>Alternaria dauci</i>	Porkkana	Carrot leaf blight	Alternaria-röta	Porkkanapolte
<i>A. radicina</i>	Porkkana	Black rot	Svartröta	Taimipolte, mustamätä
<i>Berkeleyomyces basicola</i> (<i>Thielaviopsis basicola</i> , <i>Chalara elegans</i>)	Porkkana	Black root rot	Rotbränna	Tummalaho
<i>Cylindrocarpon</i> spp.	Porkkana			Osallisena kuoppavioitukseen
<i>Mycocentrospora acerina</i>	Porkkana	Liquorice rot	Lakritsröta	Porkkananmustamätä
<i>Pythium</i> spp.	Porkkana, selleri	Cavity spot	Pythium cavity spot	Kuoppatauti
Sipuli				
<i>Aspergillus brasiliensis</i> (<i>A. niger</i>)	Sipuli	Black mould	Svartmögel	Mustahome
<i>Embellisia allii</i>	Valkosipuli	Embellisia skin blotch		Valkosipulin tummalaiikku

Useat <i>Fusarium</i> -sienet (tärkeimpänä <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cepae</i>)	Sipuli	Fusarium basal rot	Fusarios	Sipulinnäivete
Herkkusieni				
<i>Hypomyces perniciosus</i> (<i>Mycogone perniciosa</i>)	Herkkusieni	Mycogone (bubbles), white mould	Champinjonmögél	Möykkytai
<i>H. rosellus</i> (<i>Cladobotryum dendroides</i>)	Herkkusieni	Cobweb disease	Spindelvävsskimmel	Seittihome
<i>Lecanicillium fungicola</i> (<i>Verticillium fungicola</i>)	Herkkusieni	Verticillium (dry bubble)	Kransmögél	Kuplatauti
Mansikka				
<i>Colletotrichum acutatum</i>	Mansikka	Anthrachnose, black spot	Jordgubbssvartröta	Mansikanmustalaikku
<i>Gnomoniopsis comari</i> (<i>Gnomonia comari</i>)	Mansikka	Stem-end rot	Gnomonia-röta	Mansikanruskomätä
<i>Neopestalotiopsis</i>	Mansikka	Crown and root rot		Pestalotia-tyvimätä

spp. (<i>Pestalotia</i>)				
<i>Phytophthora cactorum</i>	Mansikka	Crown rot, leather rot	Kronröta, läderröta	Mansikantyvimätä, nahkamätä
<i>P. fragariae</i> var. <i>fragariae</i>	Mansikka	Red stele, red core	Rödröta	Punamätä
<i>Pilidium lythri</i> (<i>Hainesia lythri</i>)	Mansikka	Tan-brown rot	-	Mansikanruskolaikku
<i>Ramularia grevilleana</i> (<i>Mycosphaerella fragariae</i>) <i>Septoria fragariae</i>	Mansikka	Leaf spot of strawberry, leaf blight of strawberry (<i>R. grevilleana</i>) Brown leaf spot of strawberry (<i>S. fragariae</i>)	Bladfläcksjuka	Mansikanrengaslaikku
<i>Rhizoctonia fragariae</i>	Mansikka	Strawberry black root rot		Ruskolaho
<i>Xanthomonas fragariae</i>	Mansikka	Angular leaf spot	Jordgubbsbakterios	Kulmiolaikku
Vadelma (vatukat)				
<i>Peronospora rubi</i>	Vatukat	Downy mildew of cane fruit		Vatukanlehtihome
<i>Phytophthora rubi</i> (<i>P. fragariae</i> var. <i>rubi</i>)	Vadelma	Raspberry root rot	Rödröta på hallon	Vadelmanjuurilaho
<i>Xenodidymella</i>	Vadelma	Spur blight of	Hallonskottsjuuka	Vadelmanversotauti

<i>applanata</i> (<i>Didymella applanata</i>)		raspberry, spur canker of raspberry		
Pensasmustikka				
<i>Botryosphaeria cortices</i>	Tarhapensasmustikka	Botryosphaeria stem canker		Versosyöpä
<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	Kanadanmustikka, pensasmustikka	Anthraco nose fruit rot, ripe rot		Punalaikku
<i>Colletotrichum</i> spp.	Tarhapensasmustikka			Punalaikku
<i>Exobasidion vaccinii</i>	Mustikka, puolukka			Varpupöhö (puolukanpöhö)
<i>Godronia cassandrae</i> , <i>Fusicoccum putrefaciens</i> <i>F. putrefaciens</i> -lajia on pidetty <i>G. cassandrae</i> -lajin anamorfina, mutta Index fungorumin mukaan eivät ole synonyymejä EPPO: <i>G. cassandrae</i> on suositeltava nimi Vieraslajit.fi: mustikkasyöpä = <i>F. putrefaciens</i>	Kanadanmustikka, pensasmustikka	Fusicoccum canker	Blåbärets skottsjuka	Mustikkasyöpä
<i>Phomopsis vaccinii</i> (<i>Diaporthe vaccinii</i>)	Pensasmustikka, karpalo	Phomopsis canker and dieback, twig blight, fruit rot, storage rot		Kuivetustauti

Hedelmäpuut				
<i>Chondrostereum purpureum</i> , purppuranahakka	Omena, päärynä, kirsikka	Silverleaf	Silverglans, purpurskinn	Harmaakiilto (ent. hopeakiilto)
<i>Fusarium avenaceum</i> (ja <i>Botrytis cinerea</i>)	Omena, päärynä	Core rot	Kärnhusröta	Siemenkotamätä
<i>Gloeodes pomigena</i> (<i>Dothidea pomigena</i>)	Omena	Sooty blotch	Sotfläckighet	Nokilaikku
<i>Monilinia fructicola</i>	<i>Prunus</i> -, <i>Malus</i> -, <i>Pyrus</i> -suvut	Brown rot	Fruktmögel, gul monilia	Lännenmuumiotauti
<i>Monilinia laxa</i>	<i>Prunus</i> -, <i>Malus</i> -, <i>Pyrus</i> -suvut	Brown rot	Grå monilia, blom- och grentorka	Versomuumiotauti
<i>Neofabraea</i> -lajit (<i>N. alba</i> , <i>N. malicorticis</i> , <i>N. kienholzii</i> ja <i>N. perennans</i>) (ent. <i>Gloeosporium</i> -suku)	Omena	Bull's-eye rot of apple	Gloeosporiumröta	Varastolaikku
<i>Neonectria ditissima</i>	Omena, päärynä (ks. myös 'Metsäpuut')	Nectria canker (myös apple canker ja European canker)	Fruktträdskräfta, lövträdskräfta	Hedelmäpuunsyöpä, lehtipuunkoro
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>mors-prunorum</i>	Luumut, kirsikat	Bacterial canker	Bakteriekräfta, stam- och bladbakterios	Runko- ja lehtimätä
<i>P. syringae</i> pv.	Päärynä (ym. puuvartistet	Bacterial blossom	Syrenbakterios	Versomätä

<i>syringae</i>	syreenin lisäksi)	blast (<i>Pyrus</i>), bacterial blister bark (<i>Malus</i>)		
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i>	Luumu ja muut <i>Prunus</i> -suvun kasvit	Bacterial spot of stone fruits		Luumunbakteerilaikku
Leikkoruusu				
<i>Calonectria morganii</i> (<i>Cylindrocladium scoparium</i>)	Leikkoruusu	Dieback, canker	Rot- och stambasröta	Versokuolema
<i>Fusarium oxysporum</i>	Leikkoruusu		Fusarium-vissnesjuka	Näivete
<i>Phytophthora</i> spp., <i>Pythium</i> spp. ja <i>Rhizoctonia solani</i>	Leikkoruusu	Phytophthora root rot, crown rot, basal stem rot Pythium root rot Rhizoctonia root and stem rot	Phytophthora-rotröta, Pythium-rotröta Rhizoctonia rot- och stambasröta	Juurilaho
Metsäpuut				
<i>Allantophomopsiella pseudotsugae</i> (<i>Phacidium coniferarum</i>)	Mänty	Phacidium disease of conifers	Barrträdskräfta	Syysaavakka
<i>Asteroma padi</i>	Tuomi			Tuomenruskolaikku
<i>Bretziella fagacearum</i> (<i>Ceratocystis fagacearum</i>)	Tammet	Oak wilt	Vissnesjuka på ek	Tammenlakaste

<i>Chondrostereum purpureum</i> , purppuranahakka	Koivu, haapa, paju, leppä, pihlaja Koivu	Silver leaf	Purpurskinn	Vesaurma Haavalaho (ent. hopeakiilto)
<i>Ciboria batschiana</i> terhopikari	Tammet		Ollonskål	
<i>C. betulae</i> koivunpikari	Koivu			
<i>Coleosporium</i> spp.	Mänty	Pine needle rust	Blåsröst, blåsröst på tallbarr	Männynneulasruoste
<i>Coniferiporia weirii</i> (<i>Inonotus weirii</i>)	Havupuut	Laminated root rot		Liuskajuurilaho
<i>Corinectria fuckeliana</i> (<i>Neonectria fuckeliana</i>)	Kuusi, havupuut (Suomessa todettu vain kuusella)	Canker disease (<i>Neonectria canker</i>)	Röd barrträdskräfta	Mustakoro
<i>Cronartium harknessii</i> (<i>Endocronartium harknessii</i>)	Männyt	Western gall rust	Rostsvamp	Lännenpahkaruoste
<i>C. pini</i>	Mänty, maitikat, pionit, käärmeenpistoyrtti	Resin-top disease, resin top of pine, Scots pine blister rust, Peridermium stem rust	Törskate	Tervasroso
<i>C. ribicola</i>	Strobustumänty, <i>Pinus flexilis</i> , herukat	Blister rust of white pine, rust of currant, rust of gooseberry	Filtrost	Valkomännyn tervasroso

<i>Crumenulopsis sororia</i> Sorokka	Mänty		Crumenulopsis sororia -kräfta	Sorokkakoro
<i>Dasyscyphus pini</i> (<i>Lachnellula pini</i>) männynkarvakka	Mänty	Pine canker	Tallkräfta	Mäntykoro (ent. männynsyöpä)
<i>Dothistroma septosporum</i> (<i>Mycosphaerella pini</i>)	Männyt, douglaskuusi, euroopanlehtikuusi	Red band needle blight	Rödband tallskytte	Punavyökariste
<i>Entoleuca mammata</i>	Haapa	Entoleuca canker of aspen	Aspdyna	Haavanroso
<i>Erysiphe salicis</i> (<i>Uncinula salicis</i>)	Pajut	Powdery mildew of willow	Pilmjöldagg	Pajunhärmä
<i>Fusarium circinatum</i> (<i>Gibberella circinata</i>)	Männyt, douglaskuusi	Pine pitch canker		Pihkakoro
<i>Godronia multispora</i> , <i>Fusarium</i> ja <i>Botrytis</i>	Koivu	Stem spot disease	Bas- och stamfläcksjuka	Versolaikku
<i>Gremmenia infestans</i> (<i>Phacidium infestans</i>)	Mänty	Snow blight	Snöskytte	Männynthalvihome (ent. männynlumikariste)
<i>Gremmeniella abietina</i> , surmakka	Mänty, kuusi	Scleroderris canker	Tallens knopp- och grentorka, granens topptorka	Versosurma

<i>Heterobasidion abietinum</i> pihdanjuurikäpä	<i>Abies</i> spp.			
<i>H. annosum</i> , männynjuurikäpä (ent. juurikäpä)	Mänty ja muut puulajit	Annosus root rot	Annosum-rottröta	Männnytyvitervas, juurilaho,
<i>H. irregulare</i> amerikanmännyn- juurikäpä	Männyt, katajat	Root and butt rot		
<i>H. parviporum</i> , kuusenjuurikäpä	Kuusi ja männyn taimet	Root and but rot	Parviporus -stam och rottröta	Kuusentyvilaho, juurilaho, (ent. maannousema kuusella)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (<i>Chalara fraxinea</i>) saarnentiimakka	Saarnet	Ash dieback	Askskottsjuka	Saarnensurma
<i>Lachnellula willkommii</i>	Lehtikuusi	European larch canker	Lärkräfta	Lehtikuusikoro (ent. lehtikuusensyöpä)
<i>Lecanosticta acicola</i> (<i>Mycosphaerella dearnessii</i>)	Männyt	Brown spot needle blight		Ruskovyökariste
<i>Lophodermella conjuncta</i>	Mänty		Tallskytte	Ruskopilkkukariste
<i>Lophodermium piceae</i>	Kuusi	Spruce needle cast	Granskytte	Kuusenkariste (ent. kuusen-

				neulaskariste)
<i>L. seditiosum</i> , männynsiniharjakka	Mänty	Needle cast	Tallskytte	Männynkariste
<i>Lophophacidium hyperboreum</i>	Kuusi	Spruce snow blight	Granens snöskytte	Kuusentalvihome
<i>Melampsora medusae</i>	Haapa, poppelit, havupuut	Poplar rust		Amerikanpoppelinruoste
<i>M. pinitorqua</i>	Mänty	Pine twisting rust	Knäckesjuka	Männynversoruoste
<i>M. populnea</i> -lajiryhmä	Haapa, mänty	Leaf rust, twist rust	Asprost	Haavankeltaruoste
<i>Melampsoridium botulinum</i>	Koivu, lehtikuusi (ei todettu Suomessa lehtikuusella)	Rust of birch, rust of larch	Björkrost	Koivunruoste
<i>M. hiratsukanum</i>	Leppä, lehtikuusi	Alder rust		Lepänruoste
<i>Neonectria ditissima</i>	Monet lehtipuut, kuten lehmus, hevostakanja, vaahtera, omena, päärynä, poppeli, tuomi, pihlaja, leppä, pyökki, saarni	Nectria canker	Lövträdskräfta, bokkräfta	Lehtipuunkoro
<i>Neonectria neomacrospora</i>	Pihta	Neonectria canker		Pihdan korotauti
<i>Ophiostoma ulmi</i> ja	Jalava	Dutch elm disease	Almsjuka	Hollanninjalavatauti

<i>O. novo-ulmi</i>				
<i>Pezicula populi</i> (<i>Neofabraea populi</i>)	Haapa	Neofabraea canker of aspen		Kuoripolte
<i>Phaeocercospora juniperina</i> (<i>Stigmina juniperina</i>)	Kataja	Stigmina needle cast	Stigmina skytte	Katajankariste
<i>Phytophthora cactorum</i>	Koivu, leppä	Stem lesion and top dying disease	Kron- och stamröta	Levälaikku
<i>P. inflata</i>	Lehmus, kuusi, rauduskoivu, terva- ja harmaaleppä alppiruusu, syreeni, monet marjakasvit			Mustaturma
<i>P. plurivora</i> ja <i>P. citricola</i>	Kuusi, puolukka, mustikka, pensasmustikka, syreeni, koivu, leppä, tammi		Rotröta	Ruskopolte
<i>P. ramorum</i>	Alppiruusut, heidet ja monet muut puuvartiset kasvit Tammet Lehtikuuset	Twig and leaf blight, Ramorum leaf blight Sudden oak death Sudden larch death	Plötslig ekdöd	Versopolte Tammenäkkikuolema Lehtikuusenäkkikuolema
<i>Pleomassaria siparia</i>	Koivu			Oksakariste
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>aesculi</i>	Hevoskastanja	Bleeding canker		Mahlakoro
<i>Pyrenopeziza betulina</i> (<i>P. betulicola</i>)	Koivu		Björkens bladfläcksjuka	Koivunlehtilaikku

koivunlaikukka, <i>Marssonina betulae</i> ja <i>Taphrina betulina</i>				
<i>Rhizoctonia bicornis</i> (<i>Ceratobasidium</i> <i>bicorne</i>) ja <i>Pythium</i> spp.	Männyn ja kuusen taimet (taimitarhat)	Root dieback	Rottröta	Juurilaho
<i>Sirococcus</i> <i>conigenus</i>	Kuusi, mänty	Sirococcus blight and canker, damping-off	Sirococcus skottsjuka, fallsjuka	Kasvainnuude, taimikoro, taimipolte
<i>Sphaeropsis</i> <i>sapinea</i> Havuparikas	Mänty	Sphaeropsis blight		Etelänversosurma
<i>Stereum</i> <i>sanguinolentum</i> verinahakka	Kuusi	Red rot	Blödskind	Vauriolaho
<i>Venturia populina</i>	Poppelit	Dieback of poplar, leaf blight of poplar, shoot blight of poplar, scab of poplar	Poppelskorv	Poppelinmustaverso
<i>V. tremulae</i>	Haapa	Shoot blight of aspen	Aspskorv	Haavanmustaverso
Sekalaisia isäntäkasveja				
<i>Berkeleyomyces</i> <i>basicola</i> (<i>Thielaviopsis</i> <i>basicola</i> , <i>Chalara</i> <i>elegans</i>)	Hyvin monia isäntäkasveja, esim. monet koristekasvit, kuten begonia, gerbera, joulutähti, orvokki, syklaami, tulilatva ja verenpisara	Black root rot	Svartröta	Tummajuuri

<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i>	Paljon isäntäkasveja koisokasveissa ja sarjakukkaisissa, esim. peruna, tomaatti, paprika, munakoiso, porkkana, selleri, palsternakka ja persilja	Zebra chip disease (perunalla)		Liberibakteeritauti
<i>Fusarium foetens</i>	Begonia	Fusarium wilt of Hiemalis begonia		Begoniannäivete
<i>Peronospora belbahrii</i>	Basilika	Basil downy mildew		Basilikanlehtihome
<i>Phyllosticta citricarpa</i> (<i>Guignardia citricarpa</i>)	Sitrukset	Citrus black spot, hard spot, shot-hole		Sitruhedelmälaike
<i>Phytophthora</i> spp., esim. <i>P. cryptogea</i> ja <i>P. nicotianae</i>	Monet koristekasvit, esim. begoniat, gerbera, joulutähti, paavalinkukka, tulilatva ja verenpisara		Basal stjälkröta, bocköga	Tyvi- ja juurirutto
<i>Plasmopara halstedii</i>	Auringonkukka	Downy mildew of sunflower	Solrosens bladmögel	Auringonkukanlehtihome
<i>P. obducens</i>	Ahkeraliisa	Impatiens downy mildew	Bladmögel	Ahkeraliisanlehtihome
<i>Pucciniastrum epilobii</i>	Verenpisara	Fuchsia rust	Fuchsiarost	Verenpisanaruoste
<i>Rhodococcus fascians</i>	Hyvin monia isäntäkasveja, esim. vadelma ja muut vatukat, mansikka, pelargoni,	Leafy gall disease, cauliflower disease	Knippebakterios	Kasvuhäiriöbakterioosi

	neilikka, tulilatva, ahkeraliisa			
<i>Stigmina</i> sp.	Tyrni			Tyrninversolaikku
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>begoniae</i> (<i>X.campestris</i> pv. <i>begoniae</i>)	Begonia	Bacterial leaf spot	Blad- och stjälbakterios	Rasvalaikku
<i>Xylella fastidiosa</i>	Hyvin monia isäntäkasveja, esim. rosmariini, laventeli, kahvi, oleanteri, oliivi, viiniköynnös, sitruspuut			Xylella-bakteeripolte